

Informationen entsprechend Anhang V Seveso III

DHL Hub Leipzig

www.AFS.aero



Tanklagerbetrieb:

DHL Hub Leipzig

Anschrift des Betriebsbereichs:

Hermann-Köhl-Straße 1
04435 Schkeuditz

Betreiber:

AFS Aviation Fuel Services GmbH
Sportallee 6
22335 Hamburg
Tel: 040-51 30 92-0
www.AFS.aero

Im Tanklager können maximal 12.055 cbm Kerosin und zum
Eigenbedarf 100 cbm Diesel gelagert werden.

Lagermedien:

Kerosin – Flugkraftstoff für Turbinentriebwerke – genannt Jet A-1
Flammpunkt: ≥ 38 °C

Gefährlichkeitsmerkmale nach GHS („Global Harmonised Systems of Classification and Labelling of Chemicals“):

- H304 Gesundheitsschädlich
- H226 Entzündlich
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- H315 Reizt die Haut
- H411 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristige schädliche Wirkungen haben.

Diesel

Flammpunkt > 55 °C

Gefährlichkeitsmerkmale nach GHS:

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
- H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
- H332 Gesundheitsschädlich beim Einatmen
- H315 Verursacht Hautreizungen
- H373 Kann Organe schädigen

Warnhinweise bei möglichen Störfällen:

- Im Störfall wird die interne Krisenorganisation des DHL-Standortes Leipzig aktiviert.
- Warnhinweise werden über die Rettungsdienste des Landkreises Nordsachsen an die Medien gegeben.

Vor-Ort-Besichtigung

Durch die Einstufung des Tanklagers aufgrund der Lagermenge in einen Betrieb der „unteren Klasse“ im Störfallrecht, wird dieser durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Referat 52 Dresden periodisch einer „Störfallinspektion“ unterzogen.

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr werden periodisch Notfallübungen durchgeführt.